

SP7915SRA

Материал мойки

Нержавеющая сталь

Тип

Сварная

Количество чаш

1 + 1/2

Крыло

Левая

EAN-код

8017709175337



Эстетика



Эстетика

Универсальный

Цвет

Медный

Отделка

PVD-покрытие матовое

Серия

Alba

Тип встраивания

Стандартный

Логотип

Другие доступные цвета

Гравировка

Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет латунный

Да

1 отверстие для смесителя

1/2 чаши

Отверстие для смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	1/2 чаши	0.7	165 x 300 x 130	130	80	Да, традиционная	В центре чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки

0.7 мм


Отверстие для смесителя

1

Характеристики композитного материала	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Глубина встраивания (мм)	13	Ширина разделительной стенки	30 мм
Размеры изделия (мм)	223x790x500 мм	Слив с наклоном	2 °
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм	Количество зажимов	8
Установка с бортиком	8 мм	Тип зажимов	Стандартный
Установка в базу	60 см		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента
---	--



Совместимые Аксессуары

**CB34**

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "

**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.



Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Легкая очистка



Покрытия PVD гипоаллергенные и подходят для контакта с пищевыми продуктами.