SP7915SRA

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1 + 1/2
Крыло	Левая
Международный артикул (EAN-код)	8017709175337



Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Логотип**	Гравировка
Цвет	Медный	**Другие доступные цвета**	Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет латунный
Отделка	PVD-покрытие матовое	**1/2 чаши**	Да
Серия	Alba	**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**	1 отверстие для смесителя
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	1/2 чаши	0.7	165 x 300 x 130	130	80	Да, традиционная	В центре чаши	3,5 дюйма


Технические характеристики

Толщина рамки	0.7 мм	**Отверстие для смесителя**	1

Характеристики композитного мтаериала	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное
Глубина встраивания (мм)	13
Размеры изделия (мм)	223x790x500 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм
Установка с бортиком	8 мм
Установка в базу	60 см
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Ширина разделительной стенки	30 мм
Слив с наклоном	2 °
Тип уплотнительной ленты	Герметик
Количество зажимов	8
Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента



Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Легкая очистка



Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.



Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.



Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.