

# SP791DN

<b>Материал мойки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип</b>	Сварная
<b>Количество чаш</b>	1
<b>Крыло</b>	Правая
<b>EAN-код</b>	8017709175559



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Тип встраивания</b>	Стандартный
<b>Серия</b>	Alba	<b>Логотип</b>	Штампованный
<b>Цвет</b>	Черный	<b>Другие доступные цвета</b>	Нержавеющая сталь, PVD, цвет медный, PVD, цвет латунный
<b>Отделка</b>	PVD-покрытие матовое		

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша слева	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




<b>Толщина рамки</b>	0.7 мм	<b>Установка в базу</b>	45 см
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	13	<b>Отверстие для смесителя</b>	1
<b>Размеры изделия (мм)</b>	223x790x500 мм	<b>Слив с наклоном</b>	2 °
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	770 x 480 мм	<b>Тип уплотнительной ленты</b>	Герметик
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	15 мм	<b>Количество зажимов</b>	6

## Аксессуары в комплекте

### Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента



## Not included accessories



### **KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### **KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### **STABMIX**

Стабилизатор для смесителя



### **CB34**

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



### **KITFD075UK**

Waste disposal 0,75 HP Motor: 3/4  
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"  
waste outlet



### **KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "



### **KITFD050UK**

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2  
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"  
waste outlet



### **KITFD100UK**

Измельчитель отходов 1 л. с Мотор: 1  
лошадиная сил Подходит для всех моек  
со сливом 3 1/2 "

## Symbols glossary (ТТ)

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров