

SP791DN

| | |
|----------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип | Сварная |
| Количество чаш | 1 |
| Крыло | Правая |
| EAN-код | 8017709175559 |



Эстетика



| | | | |
|----------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Эстетика | Универсальный | Тип встраивания | Стандартный |
| Серия | Alba | Логотип | Штампованный |
| Цвет | Черный | Другие доступные цвета | Нержавеющая сталь, PVD, цвет медный, PVD, цвет латунный |
| Отделка | PVD-покрытие матовое | | |

| | Тип левой чаши | Толщина стали в левой чаше (мм) | Размер правой чаши, мм | Глубина левой чаши (мм) | Радиус закругления левой чаши | Перелив левой чаши | Положение корзинчатого вентиля, левая чаша | Размер корзинчатого вентиля, левая чаша |
|------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | Да, традиционная | У стенки чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики





| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|
| Толщина рамки | 0,7 мм | Установка в базу | 45 см |
| Глубина встраивания (мм) | 13 | Отверстие для смесителя | 1 |
| Размеры изделия (мм) | 223x790x500 мм | Слив с наклоном | 2 ° |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 770 x 480 мм | Тип уплотнительной ленты | Герметик |
| Радиус скругления шаблона для выреза | 15 мм | Количество зажимов | 6 |

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



CB34

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (ТТ)



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров