

# SP791S-2

Материал мойки Нержавеющая сталь

**Тип** Сварная **Количество чаш** 1

**Крыло** Левая

**ЕАN-код** 8017709139315



# Эстетика



 Эстетика
 Универсальный
 Тип встраивания
 Стандартный

 Цвет
 Нержавеющая сталь
 Логотип
 Штампованный

 Отделка
 Матовая
 Другие доступные цвета
 РVD, состаренное серебро, РVD, цвет медный, РVD,

цвет латунный

Отверстие для 1 отверстие для смесителя

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	400 x 340 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

# Технические характеристики



**Толщина рамки** 0,7 мм **Отверстие для** 1

Глубина встраивания 13 смесителя

(мм) Диаметр отверстия под 35 мм

 Размеры изделия (мм)
 220x790x500 мм
 смеситель

 Размеры выреза в
 770 x 480 мм
 Слив с наклоном
 1 °

**столешнице (мм)**Тип уплотнительной Герметик
ленты



Установка с бортиком

Установка в базу

8 мм 45 см Количество зажимов

Тип зажимов


6

Стандартный

# Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента





# Совместимые Аксессуары

### 3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

### **CB34**



Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм

#### COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 100$  мм

### KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

## KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### **STABMIX**



Стабилизатор для смесителя

## CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

#### COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 26$  мм

#### **DB34**



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 х 400 х 180 мм, глубиной 180 мм.

### KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### RND1V



Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



# Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров