

# SP791S-2

<b>Материал мойки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип</b>	Сварная
<b>Количество чаш</b>	1
<b>Крыло</b>	Левая
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709139315



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Тип встраивания</b>	Стандартный
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Логотип</b>	Штампованный
<b>Отделка</b>	Матовая	<b>Другие доступные цвета</b>	PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный, PVD, цвет латунный
<b>Серия</b>	Alba	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	1 отверстие для смесителя

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	400 x 340 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



<b>Толщина рамки</b>	0.7 мм	<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	13	<b>Слив с наклоном</b>	1 °
<b>Размеры изделия (мм)</b>	220x790x500 мм	<b>Тип уплотнительной ленты</b>	Герметик
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	770 x 480 мм	<b>Количество зажимов</b>	6


---

<b>Установка с бортиком</b>	8 мм	<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
<b>Установка в базу</b>	45 см	<b>Возможность установки системы утилизации отходов.</b>	Да
<b>Отверстие для смесителя</b>	1		

## Аксессуары в комплекте

---

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента
---	---



## Совместимые Аксессуары



**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



**CB34**

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя



**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**RND1V**

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

---

## Symbols glossary

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров