

SP791S-2

Material chiuvetă Oțel inoxidabil
 Tip Chiuvetă sudată
 Nr. de boluri 1
 Scurgător Stânga
 Cod EAN 8017709139315



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Standard
Culoare	Oțel inoxidabil	Logo	În relief
Finisaj	Periat	Culori alternative disponibile	PVD negru oțel inoxidabil, PVD cupru oțel inoxidabil, PVD alamă oțel inoxidabil
Serie	Albă	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	1 orificiu robinet

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Tradițional	0.7	400 x 340 x 210	210	80	Da, tradițional	Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Grosime cadru	0,7 mm	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Adâncimea cadrului (mm)	13	Înclinația scurgătorului	1 °
Dimensiunile produsului (mm)	220x790x500 mm	Tip garnitură	Pastă de etanșare
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	770 x 480 mm	Nr. de clipuri	6
		Tip de clipuri	Standard

Înălțime de la partea de
sus a bucătăriei 8 mm

Dimensiunea unității de
bază 45 cm

Orificiu robinet 1


Possibility to install
waste disposal

Da, singur

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifon cu racord de
ieșire pentru mașina de
spălat vase, Cleme fixare,
Garnitură



Compatible Accessories



3712

Sifon chiuvete cu o singură cuvă (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



CB34

Un singur tocător din lemn de esență tare pentru a se potrivi cu vasul de 340x400 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, mășuri 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, mășuri 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, mășuri 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



RND1V

Set deșeuri Rondò 1 vascu preaplin standard

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie