

SP791SOT

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1
Крыло	Левая
Международный артикул (EAN-код)	8017709175221



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Стандартный
Цвет	Латунный	Логотип	Штампованный
Отделка	PVD-покрытие матовое	Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный
Серия	Alba		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Толщина рамки	0,7 мм	Отверстие для смесителя	1
Характеристики композитного материала	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительная установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Глубина встраивания (мм)	13	Ширина разделительной стенки	
		Слив с наклоном	2 °
		Тип уплотнительной ленты	Герметик

Размеры изделия (мм)	223x790x500 мм	Количество зажимов	6
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм	Тип зажимов	Стандартный
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм		
Установка с бортиком	8 мм		
Установка в базу	45 см		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента



Совместимые Аксессуары



CB34

Деревянная разделочная доска для чаши
размером 340 x 400 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD050








Измельчитель пищевых отходов 0,5
л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

Symbols glossary

	Ширина шкафа, необходимого для установки мойки		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.
	Легкая очистка		Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.
	Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.		