

SP791SOT

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1
Крыло	Левая
EAN-код	8017709175221



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Стандартный
Серия	Alba	Логотип	Штампованный
Цвет	Латунный	Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный
Отделка	PVD-покрытие матовое		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша справа	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики





Толщина рамки	0.7 мм	Установка в базу	45 см
Характеристики композитного материала	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное	Отверстие для смесителя	1
Глубина встраивания (мм)	13	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размеры изделия (мм)	223x790x500 мм	Слив с наклоном	2 °
		Тип уплотнительной ленты	Герметик
		Количество зажимов	6

Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм	Тип зажимов	Стандартный
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм		
Установка с бортиком	8 мм		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD075UK

Waste disposal 0,75 HP Motor: 3/4
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet



KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



CB34

Деревянная разделочная доска для
чаши размером 340 x 400 мм



KITFD075








Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100UK

Измельчитель отходов 1 л. с Мотор: 1
лошадиная сил Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ширина шкафа, необходимого для установки мойки |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм. |
|  | Легкая очистка |  | Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен. |
|  | Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами. | | |