

SP792-2

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип | Сварная |
| Количество чаш | 2 |
| EAN-код | 8017709139322 |



Эстетика



| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Эстетика | Универсальный | Тип встраивания | Стандартный |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Логотип | Штампованный |
| Отделка | Матовая | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 1 отверстие для смесителя |
| Серия | Alba | | |

| | Тип чаши | Толщина стали в чаше (мм) | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | Да, традиционная | У стенки чаши | 3,5 дюйма |
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | | У стенки чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики




| | | | |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------|
| Толщина рамки | 0.7 мм | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Глубина встраивания (мм) | 13 | Ширина разделительной стенки | 30 мм |
| Размеры изделия (мм) | 210x790x500 мм | Тип уплотнительной ленты | Герметик |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 770 x 480 мм | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------|
| Установка с бортиком | 8 мм | Количество зажимов | 6 |
| установка в базу | 80 см | Тип зажимов | Стандартный |
| Отверстие для смесителя | 1 | Возможность установки системы утилизации отходов. | Да |

Аксессуары в комплекте

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аксессуары для монтажа в комплекте | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Совместимые Аксессуары

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

CB34



Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 0,75 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND2V

Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров