

SP792-2

Матеріал мийки	Нержавіюча сталь
Тип продукту	Зварна
Кількість чаш	2
Код EAN	8017709139322



Естетика



Естетика	Універсальний	Тип вбудовування	Стандартний
Колір	Нержавіюча сталь	Логотип	Штампований
Оздоблення	Матова	Отвір для змішувача/ексцентрика	1 отвір
Серія	Alba		

	Тип чаші	Товщина сталі в чаші (мм)	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля чаші
Чаша праворуч	Традиційна	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Так, традиційна	У стінки чаші	3,5 дюйму
Чаша ліворуч	Традиційний	0.7	340 x 400 x 210	210	80		У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики



Товщина рамки	0,7 мм	Діаметр отверстия под смеситель	35 мм
Глибина чаші (мм)	13	Ширина розділової стінки	30 мм
Габаритні розміри виробу (мм)	210x790x500 мм	Тип стрічки ущільнювача	Герметик
Розміри вирізу	770 x 480 мм	Кількість затискачів	6
Встановлення з бортиком	8 мм	Тип затискачів	Стандартний
Встановлення в базу	80 см		


Отвір для змішувача 1

Возможность установки системы утилизации отходов. Так

Аксессуары в комплекті

Аксессуары для вбудовування

Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Стрічка ущільнювача



Compatible Accessories



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



CB34

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075




Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND2V

Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров | | |