

SP792-2

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Oțel inoxidabil

Chiuvetă sudată

2

8017709139322



Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Finisaj

Universal

Albă

Oțel inoxidabil

Periat

Tip încorporat

Logo

Orificiu robinet/orificiu
robinet pretăiat

Standard

În relief

1 orificiu robinet

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Tradițional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Da, tradițional	Poziția peretelui	3,5
Vas LH	Tradițional	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Grosime cadru

0,7 mm

Adâncimea cadrului
(mm)

13

Dimensiunile produsului
(mm)

210x790x500 mm

Dimensiune tăiere
montaj superior (mm)

770 x 480 mm

Orificiu robinet

1

Diametrul orificiului
robinetului

35 mm

Lățimea peretelui
despărțitor

30 mm

Tip garnitură

Pastă de etanșare

Nr. de clipuri

6

Înălțime de la partea de
sus a bucătăriei

8 mm

Tip de clipuri

Standard


Dimensiunea unității de
bază

80 cm

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifon cu racord de
ieșire pentru mașina de
spălat vase, Cleme fixare,
Garnitură



Compatible Accessories



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



CB34

Un singur tocător din lemn de esență tare pentru a se potrivi cu vasul de 340x400 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, mășuri 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, mășuri 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, mășuri 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



RND2V

Set deșeuri Rondò 2 vase cu 1 preaplin standard

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie

Benefit (TT)

Două boluri

Două boluri pentru o mai mare versatilitate și funcționalitate dublă

Orificiu robinet

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată