

# SP792-2

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Сварная

Количество чаш 2

**ЕАN-код** 8017709139322



### Эстетика



 Эстетика
 Универсальный
 Тип встраивания
 Стандартный

 Цвет
 Нержавеющая сталь
 Логотип
 Штампованный

Отделка Матовая Отверстие для 1 отверстие для смесителя

Серия АІЬа смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80		У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



 Толщина рамки
 0.7 мм
 Отверстие для
 1

 Глубина встраивания
 13
 смесителя

(мм) Диаметр отверстия под 35 мм

 Размеры изделия (мм)
 210x790x500 мм
 смеситель

 Размеры выреза в
 770 x 480 мм
 Ширина
 30 мм

 Размеры выреза в столешнице (мм)
 770 x 480 мм
 Ширина разделительной стенки
 30 г разделительной стенки



Установка с бортиком

8 мм

Установка в базу

80 см

Тип уплотнительной

ленты

Количество зажимов

Тип зажимов

Герметик


Стандартный

6

## Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента





## Совместимые Аксессуары

#### 3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

# ои машины для моики с 2





Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм

# pasiticpot to X too till



#### COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 100$  мм



#### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### **STABMIX**

Стабилизатор для смесителя



#### CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



#### COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 26$  мм



#### **DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 х 400 х 180 мм, глубиной 180 мм.



#### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### RND2V

Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом



## Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров