

# SP792-2

<b>Материал мойки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип</b>	Сварная
<b>Количество чаш</b>	2
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709139322



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Тип встраивания</b>	Стандартный
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Логотип</b>	Штампованный
<b>Отделка</b>	Матовая	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	1 отверстие для смесителя
<b>Серия</b>	Alba		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80		У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




<b>Толщина рамки</b>	0,7 мм	<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	13	<b>Ширина разделительной стенки</b>	30 мм
<b>Размеры изделия (мм)</b>	210x790x500 мм	<b>Тип уплотнительной ленты</b>	Герметик
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	770 x 480 мм		

**Установка с бортиком** 8 мм  
**Установка в базу** 80 см  
**Отверстие для смесителя** 1

**Количество зажимов** 6  
**Тип зажимов** Стандартный  
**Возможность установки системы утилизации отходов.** Да

## Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для монтажа в комплекте** Корзинчатый вентиль,  
 Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины,  
 Фиксирующие зажимы,  
 Уплотнительная лента



## Совместимые Аксессуары



**3713**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



**CB34**

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя



**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**RND2V**

Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом

---

## Symbols glossary

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров