

SPF2012CRM

| | |
|---------------|----------------------------|
| Kategori | Kjøkkenutstyr |
| Produktgruppe | Kasseroller og Stekepanner |
| Type | Kasserolle |
| Land versjon | WW |
| EAN-kode | 8017709355951 |



Estetisk linje

| | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Estetikk | 50's Style | Håndtak, type | Langt håndtak |
| Farge | Creme | Håndtak, materiale | Rustfritt stål AISI304 |
| Finish | Matt | Lokk farge | Transparent |
| Logo position | On long handle, On bottom | Lokk materiale | Temperert glass med rutfri stål ramme |
| Kabinett, materiale | Kaldstøpt aluminium | Lokk form | Flatt |
| Innvendig belegg | Keramisk non-stick | Lokk med ventilhull | Ja |
| Innvendig farge | Sort | Håndtak farge | Rustfritt stål |
| Bunnplate, farge | Rustfritt stål | Brytere materiale | Rustfritt stål |
| Bunnplate, materiale | Rustfritt stål | Knob finishing | Polert |
| Kant, finish | Rektifisert bred | | |

Tekniske egenskaper

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Diameter | 20 cm | Kompatible kokeplater | Induksjon, Gass, Keramisk, Elektrisk |
| Håndtak, montering | Ja | Ovnfast | Opptil 250 °C / 480 °F |
| Other available diameters | 20 cm | Tåler oppvaskmaskin | Ja |
| Bunnens kontaktflate, diameter | 160 mm | Lokk som tåler oppvaskmaskin | Ja |
| Volum | 3,1 l | Inneholder ikke tungmetaller | Ja |
| Bunn, tykkelse | 4,5 mm | Inneholder ikke nikkel | Ja |
| Håndtak, montering | Klinking | Innvendig belegg uten PFAS | Ja |

Medfølgende tilbehør

Lokk Ja

Logistisk informasjon

| | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------------------|----------------|
| Nettvekt (kg) | 2,331 kg | Bredde inkl. emballasje (mm) | 473 mm |
| Bredde (mm) | 423 mm | Dybde inkl. emballasje (mm) | 183 mm |
| Bruttovekt (kg) | 2,779 kg | Høyde inkl. emballasje (mm) | 273 mm |
| Produkthøyde (mm) | 100 mm | Dimensjonene av produktet (mm) | 100x423x215 mm |
| Dybde (mm) | 215 mm | | |

Alternative products

SPF2012EGM

Emerald Green



SPF2012BLM

Sort

