

SPR864BGH



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
60 cm
Plyn
Plyn
8017709186371



Aesthetics



Estetika
Barva
Materiál
Stojany na nádobí
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Povrchová úprava součástí
Barva sítotisku

Coloniale
Bílá
Smaltované
Litina
Ovládací knoflíky
Přední
4
Zlatá
Zlatá
Zlatá

Programy/funkce

Počet plynových varných zón 4
Celkový počet varných zón 4

Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

Technické parametry

UR

Levá - Plyn – ultrarychlý - 3.90 kW

Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Přední střední - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Pravá - Plyn – rychlý - 2.60 kW

Plynové pojistné ventily Ano


Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	1 W	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm

Připojení plynu

Druh plynu	G20 zemní plyn	Včetně dalších plynových armatur	Kónický
Gas connection	Cilindrical	Jmenovitý výkon připojení plynu (W)	9300 W
Další plynové trysky jsou součástí balení	G30 GPL kapalný plyn		



Symbols glossary (TT)



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



CUT_OUT_STANDARD_72 dpi



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.



Ovládání knoflíky