

SPR864BGH



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Hagyományos
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709186371



Design



Design család	Coloniale
Szín	Fehér
Anyag	Zománcozott
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	4
Vezérlőelemek színe	Arany
Komponensek felületkezelése	Arany
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Arany

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm
------------------	--------------------

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz - UR - 3.90 kW

Hátsó-közép - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Elülső-közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Jobb - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza
Csatlakozódugó

120 cm

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical


Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások






Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

9300 W



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |  | Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében. |
|  | STANDARD KIVÁGÁS |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak. |
|  | Vezérlőgombok | | |