

SPR864BGH



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
Gáz
Gáz
8017709186371



Design



Design család
Szín
Anyag
Edénytartó állvány
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Komponensek felületkezelése
Logó
Szerigráfia színe

Coloniale
Fehér
Zománcozott
Öntöttvas
Vezérlőgombok
Elülső
4
Arany
Arany
Selyem rács
Arany

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 4
Főzőzónák száma összesen 4

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz - UR - 3.90 kW

Hátsó-közép - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Elülső-közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Jobb - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus
szikragyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza
Csatlakozódugó

120 cm

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical


Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós
gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások






Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

9300 W



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |  | Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében. |
|  | STANDARD KIVÁGÁS |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak. |
|  | Vezérlőgombok | | |