

## SPR864BGH



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709186371



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Coloniale
Kolor	Biały
Materiał	Emaliowany
Ruszty	Żeliwo
Rodzaj sterowania	Pokręta
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Złoty
Wykończenie komponentów	Złoty
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Złoty

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

## Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

## Specyfikacja techniczna

**UR**

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Zabezpieczenie  
przeciwwypływowo  
gazu TakZapalarka elektryczna  
zintegrowana w  
pokrętle Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu  
zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka Nie


## Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny






gazu

Dostępne inne przyłącza Stożkowe  
gazoweMoc przyłączeniowa  
gazu 9300 W

---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie  |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.                       |
|  | Sterowanie pokrętłami   |   |   |