

SPR864BGH



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709186371



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Coloniale
Kolor	Biały
Materiał	Emaliowany
Ruszty	Żeliwo
Rodzaj sterowania	Pokręta
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Złoty
Wykończenie komponentów	Złoty
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Złoty

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Zabezpieczenie
przeciwwypływowo
gazu TakZapalarka elektryczna
zintegrowana w
pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu
zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka Nie


Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny






Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny

gazu

Dostępne inne przyłącza Stożkowe
gazoweMoc przyłączeniowa
gazu 9300 W

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Sterowanie pokrętłami |  | Standardowe wycięcie |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. | | |