

SPR864BGH



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Газ

Газ

8017709186371



Эстетика



Эстетика

Цвет

Материал

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Фурнитура

Логотип

Цвет сериографии

Coloniale

Белый

Эмалированный

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Позолоченная

Позолоченная

Шелкография

Позолоченная

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль

Да

**Автоматический
электроподжиг**

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Длина электрического 120 см

Напряжение 220-240 В

кабеля

Частота тока 50/60 Гц

Тип электрической Нет

вилки

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ

Подключение к газу Коническое


Подключение к газу Цилиндрическое

Номинальная мощность 9300 Вт

Жиклеры для других G30 GPL сжиженный газ

газа

типов газа в комплекте



Symbols glossary

 S	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров	 Ч	Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
 П	Поворотные переключатели	 С	Стандартный размер выреза
 УР	Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.		