

SPR864PGH



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Традиционный
60 cm
Газ
Газ
8017709186357



Эстетика



Эстетика
Цвет
Материал
Решетки
Тип управления
Расположение переключателей
Количество переключателей
Цвет переключателей
Фурнитура
Цвет сериографии
Другие цвета

Coloniale
Кремовый
Эмалированный
Чугунные
Поворотные переключатели
Фронтальное
4
Позолоченная
Позолоченная
Позолоченная
Антрацит, Медный

Программы/ функции

Количество зон приготовления	4
Количество газовых зон приготовления	4

Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт
Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический
электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Частота тока

50/60 Гц

Напряжение 220-240 В

Длина электрического
кабеля

120 см

Подключение к газу

Тип газа

G20 природный газ

Подключение к газу

Коническое

Подключение к газу


Цилиндрическое

Номинальная мощность
газа

9300 Вт

Жиклеры для других
типов газа в комплекте

G30 GPL сжиженный газ



Symbols glossary (ТТ)



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели