

SPR876RAGH



Тип

Семейство продуктов Варочная поверхность

Газ

Тип встраиванияТрадиционныйРазмеры70/75 cmИсточник питанияГаз

ЕАN-код 8017709186425



Эстетика





ЭстетикаColonialeЦветМедный

 Материал
 Эмалированный

 Решетки
 Чугунные

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателейМедныйФурнитураМедныйЛоготипШелкографияЦвет сериографииЧерный

Программы/ функции

 Количество газовых зон приготовления
 5

 Количество зон приготовления
 5

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

SMEG SPA 16.12.2025

6



Газ-контроль Да **Автоматический** Да **электроподжиг**

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт Длина электрического 120 см

Напряжение220-240 BкабеляЧастота тока50/60 ГцТип электрической вилкиNo вилки

Подключение к газу

 Тип газа
 G20 природный газ
 Подключение к газу
 Коническое

 Подключение к газу
 Цилиндрическое
 Номинальная мощность
 11900 Вт

Подключение к газу Цилиндрическое Номинальная мощность 11900 Вт Жиклеры для других G30 GPL сжиженный газ газа в комплекте

SMEG SPA 16.12.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 16.12.2025