

# SPR896PGH



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
90 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709186463



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Material  
Pannställ  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Material/färg  
Skydd för kontroller  
Logga  
Färg på markeringar  
Andra tillgängliga färger

Colonial  
Creme  
Emaljerad  
Gjutjärn  
Vred  
Sida  
5  
Guld  
Guld  
Ja  
Screentryckt  
Guldfärgad  
Antracit

## Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - URP - 4.10 kW  
Vänster bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten - Gas - Fiskbrännare - 2.90 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W  
Spänning (V) 220-240 V  
Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm  
Typ av kontakt Nej

## Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas  
Gasanslutning Cylindrisk  
Andra medföljande dysor G30 Gasol





Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk  
Anslutningseffekt 12400 W



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier           |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  | Kontrollvred   |