

SR264X2



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
gáz
gáz
8017709267155



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Selezione
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Zománcozott lapos
Smeg Contemporary
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
4
Ezüst
Fekete

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	4
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz – UR - 3.90 kW

Hátsó közép - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Elülső közép - Gáz – AUX - 1.10 kW

Jobbra - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Terminal box

No

Dugó

No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Gas connection

Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák is


G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

9300 W



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Vezérlőgombok



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.