

## SR264X2

**Famiglia****Incasso****Dimensione****Alimentazione****Tipologia****Codice EAN****Piano di cottura****Tradizionale****60 cm****Gas****Gas****8017709267155**

## Estetica

**Estetica****Colore****Finitura****Materiale****Tipo inox****Griglie****Bruciatori****Materiale bruciatori****Tipo di regolazione comandi****Posizione comandi****N° manopole****Colore manopole****Logo****Colore serigrafia****Selezione****Acciaio Inox****Satinato****Inox****Satinato****Piattina****Smeg Contemporanea****Alluminio****Manopole****Frontale****4****Silver****Serigrafato****Nero**

## Programmi / Funzioni

**Numero zone di cottura gas****4****Numero totale di zone di cottura****4**

## Opzioni

**Foro da incasso****478-482x555-560 mm**

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW  
Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

**Valvolatura di sicurezza** Sì

**Accensione rapida sotto manopola** Sì

## Collegamento Elettrico


**Dati nominali di collegamento elettrico** 1 W  
**Tensione (V)** 220-240 V  
**Tipo di cavo elettrico installato** Sì, Monofase

**Frequenza** 50/60 Hz  
**Lunghezza cavo di alimentazione** 120 cm

## Collegamento Gas

**Tipo di gas** G20 Gas naturale  
**Collegamento gas** Cilindrico  
**Altri ugelli gas inclusi** G30 Gas Liquido GPL

**Altri raccordi gas inclusi** Conico  
**Dati nominali di collegamento gas** 9300 W



## Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.