

# SR264XGH2

**Famiglia****Incasso****Dimensione****Alimentazione****Tipologia****Codice EAN****Piano di cottura****Tradizionale****60 cm****Gas****Gas****8017709268367**

## Estetica

**Estetica****Colore****Finitura****Materiale****Tipo inox****Griglie****Bruciatori****Materiale bruciatori****Tipo di regolazione comandi****Posizione comandi****N° manopole****Colore manopole****Logo****Colore serigrafia****Selezione****Acciaio Inox****Satinato****Inox****Satinato****Ghisa****Smeg Contemporanea****Alluminio****Manopole****Frontale****4****Silver****Serigrafato****Nero**

## Programmi / Funzioni

**Numero zone di cottura gas****4****Numero totale di zone di cottura****4**

## Opzioni

**Foro da incasso****478-482x555-560 mm**

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW  
Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

**Valvolatura di sicurezza** Sì


**Accensione rapida sotto manopola** Sì

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	1 W	<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	120 cm
<b>Tipo di cavo elettrico installato</b>	Sì, Monofase	<b>Spina</b>	No

## Collegamento Gas

<b>Tipo di gas</b>	G20 Gas naturale	<b>Altri raccordi gas inclusi</b>	Conico
<b>Collegamento gas</b>	Cilindrico	<b>Dati nominali di collegamento gas</b>	9300 W
<b>Altri ugelli gas inclusi</b>	G30 Gas Liquido GPL		



## Glossario simboli

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.  |  | Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  | Controllo con manopole   |  | Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.   |
|  | Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. |   |   |