

SR264XGH2



| | |
|---------------|---------------|
| Famiglia | Piano cottura |
| Incasso | Tradizionale |
| Dimensione | 60 cm |
| Alimentazione | Gas |
| Tipologia | Gas |
| Codice EAN | 8017709268367 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Estetica | Selezione |
| Colore | Acciaio Inox |
| Finitura | Satinato |
| Materiale | Inox |
| Tipo inox | Satinato |
| Griglie | Ghisa |
| Brucciatori | Smeg Contemporanea |
| Materiale bruciatori | Alluminio |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 4 |
| Colore manopole | Silver |
| Logo | Serigrafato |
| Colore serigrafia | Nero |

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas | 4 |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

Opzioni



| | |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm |
|-----------------|--------------------|

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

1 W

Frequenza

50/60 Hz

Tensione (V)

220-240 V

Lunghezza cavo di alimentazione

120 cm

Tipo di cavo elettrico installato

Sì, Monofase

Spina

No

Collegamento Gas

Tipo di gas

G20 Gas naturale

Altri raccordi gas inclusi Conico

Collegamento gas


Cilindrico

Dati nominali di collegamento gas






9300 W

Altri ugelli gas inclusi

G30 Gas Liquido GPL



Glossario simboli

-  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.
-  Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.
-  Controllo con manopole
-  Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.
-  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.