

# SR264XGH2



FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione60 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

**Codice EAN** 8017709268367



#### Estetica





Estetica Selezione
Colore Acciaio Inox
Finitura Satinato
Materiale Inox
Tipo inox Satinato
Griglie Ghisa

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiFrontaleN° manopole4Colore manopoleSilverLogoSerigrafatoColore serigrafiaNero

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas Numero totale di zone di cottura

### Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 13/12/2025



#### Caratteristiche Tecniche



Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Accensione rapida sotto Sì manopola

### Collegamento Elettrico

Valvolatura di sicurezza Sì

Dati nominali di 1 W collegamento elettrico

Tensione (V) 220-240 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase


installato

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50/60 Hz 120 cm

### Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 9300 W collegamento gas



SMEG SPA 13/12/2025



#### Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole

SMEG SPA 13/12/2025