

SR264XGH2



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры Источник питания Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 cm Газ Газ

8017709268367



Эстетика





Эстетика

Цвет Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

_

Тип управления

Количество переключателей

Расположение переключателей

цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Selezione

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Серебристый

Шелкография

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез 478-4

478-482x555-560 мм

SMEG SPA 07.12.2025



Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт Напряжение 220-240 B

Тип электрического

кабеля

Однофазное

50/60 Гц Частота тока Длина электрического

120 cm

кабеля

Тип электрической

Νo

вилки


Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ Подключение к газу Цилиндрическое

Жиклеры для других G30 GPL сжиженный газ типов газа в комплекте

Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 9300 Вт

газа



SMEG SPA 07.12.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

б Поворотные перключатели

SMEG SPA 07.12.2025