SR275AV2

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	70/75 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709263638



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Selezione
צבע	שיבולת שועל
חומר	מצופה אמייל
מעמדי מחבתות	שטוח מצופה אמייל
מבערים	Smeg Contemporary
חומר מבער	אלומיניום
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	5
צבע בקרות	שחור
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור
צבעים חלופיים זמינים	נירוסטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

קדמי-שמאלי - גז – AUX - 1.10 kW
אחורי-שמאלי - גז – מהירות - 2.60 kW
אמצעי - גז – UR - 3.90 kW
אחורי-ימני - גז – מהיר למחצה - 1.70 kW
קדמי-ימני - גז – מהיר למחצה - 1.70 kW

שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

אביזרים כלולים


מקטין מחבת/מעמד מוקה	1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(דירוג חיבור גז (ואט**	10900 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"מ גז נוזלי G30		



Compatible Accessories

6MP700AO

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן Cortina/פליז ישן



6MP700BS

סט כפתורים לכיריים – כסף Cortina/כסף



6MP700PO

סט כפתורים לכיריים – קרם Cortina/פליז ישן



6MPF2465X

סט כפתורים לכיריים – Selezione



GRM



תמיכת מוקה לכיריים גז

GRW



תמיכה לווק

WOKGHU



תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.