

SR275AV2



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709263638



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
חומר
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת
צבעים חלופיים זמינים

Selezione
שיבולת שועל
מצופה אמיל
שטוח מצופה אמיל
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
5
שחור
מסך משי
שחור
נירוסטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.60
 גז - אמצעי - UR - 3.90 kW
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70

שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

אביזרים כלולים


מקטין מחבת/מעמד מוקה 1

חיבור חשמלי

אורכ כבל חשמל	120 cm	אורך כבל חשמל	120 cm
Terminal box	No	אורכ כבל חשמל	120 cm
תקע	לא	Terminal box	No
דירוג חיבור חשמלי (ואט)	1 W	תקע	לא
מתח (וולט)	220-240 V		
סוג כבל חשמל	חד-פאזי		
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	דירוג חיבור גז (ואט)	10900 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		



Compatible Accessories

6MP700A0

Cortina סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
פליז ישן



6MP700P0

Cortina/פליז סט כפתורים לכיריים – קרם
ישן



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



6MP700BS

Cortina/פך סט כפתורים לכיריים – כסף



6MPF2465X

Selezione – סט כפתורים לכיריים



GRW

תמיכה לווק



Symbols glossary

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		בקרה בכפתורים
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט