

SR275AV2



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
70/75 cm
gáz
gáz
8017709263638



Design



Design család
Szín
Anyag
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlő elemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó
Grafika színe
Alternatív színek állnak rendelkezésre

Selezione
Zab
Zománcozott
Zománcozott lapos
Smeg Contemporary
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
5
Fekete
Selyem rács
Fekete
Rozsdamentes acél

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Központi - Gáz – UR - 3.90 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Edényszűkítő/Moka
állvány 1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Villanydugó

No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűtőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

10900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/antik sárgaréz



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina
ezüst/ezüst



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



GRW

Woktartó



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



6MP700AX

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/ezüst



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
krém/antik sárgaréz



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Vezérlőgombok



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.