

SR275X



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
70/75 cm
gáz
gáz
8017709179649



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe
Alternatív színek állnak rendelkezésre

Selezione
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Zománcozott lapos
Smeg Contemporary
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
5
Ezüst
Fekete
Bézs

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW
Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Központi - Gáz – UR - 3.90 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Edényszűkítő/Moka
állvány 1

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W
Feszültség (V) 220-240 V
Elektromos kábel típusa Egyfázisú
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm
Terminal box No
Dugó No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz
Gas connection Cylindrical
Egyéb gázfűtőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások Kúp alakú
Gázcsatlakozás
névleges értéke (W) 10900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/antik sárgaréz



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina
ezüst/ezüst



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez



6MP700AX

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/ezüst



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
krém/antik sárgaréz



BB3679

Öntöttvas sütőlap



GRW

Woktartó



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok