SR275X2

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Tradițional
Dimensiuni	70/75 cm
Alimentare cu energie	Gaz
Tip	Gaz
Cod EAN	8017709267162



Estetică

Estetică	Selezione
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Suporturi pentru tavă	Plat emailat
Arzătoare	Smeg Contemporar
Material arzătoare	Aluminiu
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	5
Controlează culoarea	Argint
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Negru
Culori alternative disponibile	Bej

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	5
Nr. total de zone de gătit	5

Opțiuni

Decupaj standard	478-482x555-560 mm

Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW
Spate-stânga - Gaz – rapid - 2.60 kW
Central - Gaz – UR - 3.90 kW
Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW
Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Supape de siguranță pentru gaz	Da	**Aprindere automată**	Da

Accesorii incluse


Reductor tavă/suport Moka	1

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20 Gaz natural	**Alte conexiuni de gaz furnizate**	Con
Gas connection	Cilindrical		
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	10900 W


268,5
125,5
64
33
500
685
478-482
min.50
max.R5
555-560
max.62
min.20
32

Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.