

SR275XGH2



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709268350



Esthétique



Esthétique	Elementi
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Fonte
Brûleurs	Contemporain Smeg
Matériau des brûleurs	Aluminium
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	5
Couleur des manettes	Gris métal
Couleur de la sérigraphie	Noir

Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

Technologie



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide - 3.90 kW
 Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
 Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW

Thermocouples Oui Allumage automatique intégré aux manettes Oui

Accessoires inclus


Grille pour Moka en acier 1

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé		

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	10900 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		



Not included accessories



BB3679

Grille viande en fonte



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



GRW



6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



6MP700PO






Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine. |  | Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles. |
|  | Commandes par manettes |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne. | | |