

## SR275XGH2



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
70/75 cm  
גז  
גז  
8017709268350



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג פלדה  
מעמדי מחבתות  
מבערים  
חומר מבער  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Selezione  
נירוסטה  
סאטין  
נירוסטה  
מוברש  
ברזל יצוק  
Smeg Contemporary  
אלומיניום  
כפתורי בקרה  
קדמית  
5  
כסף  
מסך משי  
שחור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

## אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

## מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW  
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.60  
 גז - אמצעי - UR - 3.90 kW  
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70  
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70

שסתומי בטיחות לגז      כן      הצתה אוטומטית      כן

## אביזרים כלולים


מקטין מחבת/מעמד מוקה      1

## חיבור חשמלי

אט (דירוג חיבור חשמלי)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח) (וולט)	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

## חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז) (ואט)	10900 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		



## Compatible Accessories

**6MP700A0**

Cortina סט כפתורים לכיריים – פחם אבן  
פליז ישן



**6MP700P0**

Cortina/פליז סט כפתורים לכיריים – קרם  
ישן



**GRW**

תמיכה לווק



**6MP700BS**

Cortina/פך סט כפתורים לכיריים – כסף



**6MPF2465X**

Selezione – סט כפתורים לכיריים



## Symbols glossary

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	בקרה בכפתורים		