

SR275XGH2



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709268350



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Selezione
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
5
כסף
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.60
 גז - אמצעי - UR - 3.90 kW
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

מקטין מחבת/מעמד מוקה 1

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W
 (מתח (וולט) 220-240 V
 סוג כבל חשמל חד-פאזי
 תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 120 cm
 Terminal box No
 תקע לא

חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי
 Gas connection Cylindrical
 חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
 (דירוג חיבור גז (ואט) 10900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Cortina סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
פליז ישן



6MP700PO

Cortina/פליז סט כפתורים לכיריים – קרם
ישן



GRW

תמיכה לווק



6MP700BS

Cortina/פך סט כפתורים לכיריים – כסף



6MPF2465X

Selezione – סט כפתורים לכיריים



Symbols glossary

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	בקרה בכפתורים		