SR275XGH2

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	70/75 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709268350



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Selezione
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
מבערים	Smeg Contemporary
חומר מבער	אלומיניום
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	5
צבע בקרות	כסף
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

AUX - 1.10 kW – קדמי-שמאלי - גז
2.60 - אחורי-שמאלי - גז – מהירות kW
UR - 3.90 kW – אמצעי - גז
1.70 - אחורי-ימני - גז – מהיר למחצה kW
1.70 - קדמי-ימני - גז – מהיר למחצה kW

שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

אביזרים כלולים


מקטין מחבת/מעמד מוקה	1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(דירוג חיבור גז (ואט**	10900 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"מ גז נוזלי G30		



Compatible Accessories



6MP700AO

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן Cortina /פליז ישן



6MP700BS

סט כפתורים לכיריים – כסף Cortina/כסף



6MP700PO

סט כפתורים לכיריים – קרם Cortina/פליז ישן



6MPF2465X

סט כפתורים לכיריים – Selezione

GRW



תמיכה לווק

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



בקרה בכפתורים



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.