

# SR275XGH2



Familie  
Inbouw  
Afmeting  
Voeding  
Type  
EAN-code

Kookplaat  
Standaard  
70/75 cm  
Gas  
Gas  
8017709268350



## Design



Esthetiek  
Kleur  
Afwerking  
Materiaal  
Type roestvrijstaal  
Pannendragers  
Branders  
Materiaal branders  
Type bediening  
Positie bediening  
Aantal bedieningsknoppen  
Kleur knoppen  
Kleur serigrafie

Selezione  
Roestvrij staal  
Geborsteld  
Roestvrij staal  
Geborsteld  
Gietijzer  
Smeg Contemporanea  
Aluminium  
Bedieningsknoppen  
Voor  
5  
Zilver  
Zwart

## Program / Functions

Aantal kookzones gas	5
Totaal aantal kookzones	5

## Opties



Worktop Cut-Out 478-482x555-560 mm

## Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Linksachter - Gas - RP - 2.60 kW

Midden - Gas - URP - 3.90 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Thermobeveiliging Ja Automatische ontsteking Ja

## Meegeleverde accessoires


Houder t.b.v. caffettiera 1

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	No

## Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Conisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	10900 W
Andere sproeiers meegeleverd	G30 Vloeibaar gas GPL		



## Compatibele Accessoires

### 6MP700AO

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass



### 6MP700BS

Hob knobs set - Cortina Silver/Silver



### 6MPF2465X

Hob knobs set - Selezione



### GRW

Wok support



### 6MP700AX

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Silver




### 6MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass



### BB3679

Gietijzeren bakplaat



### TPK






Roestvrijstalen grillplaat om Teppanyaki-gerechten te bereiden



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets |  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.   |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi   |  | Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle branders bieden tot 5kw vermogen. |
|  | Knobs control  |   |   |

---

## Benefit (TT)

---

### Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control