

## SR275XGH2



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
70/75 cm  
Gaz  
Gazowa  
8017709268350



## Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Wykończenie  
Materiał  
Typ stali nierdzewnej  
Ruszty  
Palniki  
Materiał palników  
Rodzaj sterowania  
Położenie pokręteł  
Liczba pokręteł  
Kolor pokręteł  
Logo  
Kolor nadruku

Selezione  
Stal nierdzewna  
Satynowany  
Stal nierdzewna  
Szczotkowana  
Żeliwo  
Smeg Contemporary  
Aluminium  
Pokręta  
Front  
5  
Srebrny  
Serigrafia  
Czarny

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5  
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

## Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

## Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Centralny - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie Tak

przeciwwypływowe  
gazu

Zapalarka elektryczna Tak  
zintegrowana w  
pokrętle

## Akcesoria w standardzie

Żeliwny pierścień 1

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy  
elektrycznego w  
zestawie

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu 120 cm

zasilającego (cm)

Wtyczka Nie

## Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny  
gazu

Dostępne inne przyłącza Stożkowe  
gazowe

Moc przyłączeniowa 10900 W  
gazu



## Kompatybilne Akcesoria

### 6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Antracytowy/Postarzane srebro (6 szt.)



### 6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



### GRW

Podstawka do WOKA



### 6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Biały/Postarzane srebro (6 szt.)



### 6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione  
(6 szt.)



---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie  |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.                       |
|  | Sterowanie pokrętłami   |   |   |