

SR275XGH2



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709268350



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar

Selection
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Contemporary
Aluminium
Vred
Front
5
Silver
Svart

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.60 kW
 Mitten - Gas - URP - 3.90 kW
 Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW
 Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW
 Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Standardtillbehör

Espressohållare 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
 Spänning (V) 220-240 V
 Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
 Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
 Gasanslutning Cylindrisk
 Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
 Anslutningseffekt 10900 W



Tillbehör ingår ej



BB3679

Cast Iron griddle



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



GRW

Wokhållare



6MP700AX

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/silver



TPK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning



6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



6MP700PO





Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing



6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Kontrollvred |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. | | |