

SR64S



FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione60 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709175764



Estetica



Estetica Selezione
Colore Acciaio Inox
Materiale

MaterialeInoxGrigliePiattina

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiLateraleN° manopole4Colore manopoleCilver

N° manopole 4

Colore manopole Silver

Riparo manopole Sì

Logo Imbutito

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 4 Numero totale di zone di cottura 4

Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

SMEG SPA 28/11/2025





Anteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 4.10 kW Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.80 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico


Tensione (V) 220-240 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase installato

1 W

50/60 Hz Frequenza Lunghezza cavo di 120 cm alimentazione

Collegamento Gas

G20 Gas naturale Tipo di gas Collegamento gas Cilindrico Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL Altri raccordi gas inclusi Conico 8600 W Dati nominali di collegamento gas



SMEG SPA 28/11/2025



Accessori Compatibili



7520NE

Coperchio nero per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520X

Coperchio vetro per piani cottura 60 cm manopole laterali.



GRC60

Set griglie in ghisa per piani 60 cm



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



Riduzione per pentola WOK

SMEG SPA 28/11/2025



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole

SMEG SPA 28/11/2025