


SR64S



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709175764



Estetica



Estetica	Selezione
Colore	Acciaio Inox
Materiale	Inox
Griglie	Piattina
Brucciatori	Smeg Contemporanea
Materiale brucciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Laterale
N° manopole	4
Colore manopole	Silver
Riparo manopole	Sì
Logo	Imbutito

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	4
Numero totale di zone di cottura	4

Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 4.10 kW

Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto
manopola Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico 1 W

Tensione (V) 220-240 V

Tipo di cavo elettrico
installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz

Lunghezza cavo di
alimentazione 120 cm

Spina No

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale

Collegamento gas Cilindrico


Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico

Dati nominali di

collegamento gas

8600 W



Accessori Compatibili



GRC60

Set griglie in ghisa per piani 60 cm



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.