

## SR764AO



Skupina výrobků  
Vestavěný typ  
Detail  
Elektrické napájení  
Typ  
EAN kód

Varná deska  
Tradiční  
60 cm  
Plyn  
Plyn  
8017709140953



## Aesthetics



Estetika  
Barva  
Materiál  
Stojany na nádobí  
hořáky  
Materiál hořáků  
Typ nastavení ovládní  
Poloha ovládacího knoflíku  
Počet ovládacích prvků  
Barva ovládacích prvků  
Povrchová úprava součástí  
Logo  
Barva sítotisku

Cortina  
Antracitová  
Smaltované  
Litina  
Smeg Contemporary  
Hliník  
Ovládací knoflíky  
Přední  
4  
Černá  
Antická mosaz  
Sítotisk  
Šedá

## Program/funkce

Počet plynových varných zón 4  
Celkový počet varných zón 4

## Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

## Technické parametry

UR

Levá - Plyn – ultrarychlý - 3.90 kW

Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Přední střední - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Pravá - Plyn – rychlý - 2.60 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

## Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení (W) 1 W

Napětí (V) 220-240 V

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable length 120 cm

Terminal box No

Zástrčka Ne

## Připojení plynu


Druh plynu G20 zemní plyn

Gas connection Cylindrical

Další plynové trysky jsou součástí balení G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších plynových armatur Kónický

Jmenovitý výkon připojení plynu (W) 9300 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stará mosaz



### 6MP700PO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina krémová/stará mosaz



### CC60NE

Černý kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.



### 6MP700BS

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina stříbrná/stříbrná



### 6MPF2465X

Sada knoflíků varné desky – výběr



### CC60X

Skleněný kryt s rámem z nerezové oceli vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.



---

## Alternative products

---

**SR764PO**






**Barva: Krémová**



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.               |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72 dpi   |  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW. |
|  | Ovládání knoflíky   |   |  |