

## SR764AO



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709140953



## Estetica



Estetica	Cortina
Colore	Antracite
Materiale	Smaltato
Griglie	Ghisa
Brucciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Nero
Finiture	Ottone antico
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	4
Numero totale di zone di cottura	4

## Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto manopola Sì

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm
Tensione (V)	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50/60 Hz		

## Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	9300 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**CC60NE**

Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.



**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**CC60X**

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.



---

## Prodotti alternativi

---

SR764PO






Colore: Panna



---

## Glossario simboli

---

- |   |   |
|---|---|
|  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.  |  Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  Controllo con manopole   |  Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.   |
|  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. |   |