

## SR764AO



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709140953



## Estetica



Estetica	Cortina
Colore	Antracite
Materiale	Smaltato
Griglie	Ghisa
Brucciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Nero
Finiture	Ottone antico
Colore serigrafia	Grigio

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	4
Numero totale di zone di cottura	4

## Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

## Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 9300 W



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**CC60NE**

Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.



**TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



**6MP700AX**

Set manopole Cortina antracite/silver




**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**BB3679**

Bistecchiera in ghisa



**CC60X**

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.



---

## Glossario simboli

---



**Standard:** modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



**Griglie in ghisa:** Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



**Controllo con manopole**



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



**Bruciatore Ultrarapido:** Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.