

SR764AO



| | |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Standard |
| Mål | 60 cm |
| Strømtilførsel | Gass |
| Type | Gasskokeplate |
| EAN-kode | 8017709140953 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Estetikk | Cortina |
| Farge | Antrasitt |
| Materiale | Emaljert |
| Panne stativ | Støpejern |
| Brennere | Smeg Contemporary |
| Materiale brennere | Aluminium |
| Type kontroll innstilling | Vridere |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Antall kontroller | 4 |
| kontroller farge | Sort |
| Komponent behandling | Antikk messing |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Grå |

Program / funksjoner

| | |
|-------------------------------|---|
| Antall gasstilberedningssoner | 4 |
| Antall tilberedningssoner | 4 |

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 3.90 kW

Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Høyre - Gass - RP - 2.60 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Støpseltype Nei

Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Gasstilkobling Sylindrisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Måling av gassforbindelse (W) 9300 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing



CC60NE

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper
med frontknotter.



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina
sølv/sølv



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



CC60X

Glasslokk med ramme i rustfritt stål
egnet for 60 cm platetopper med
frontknotter.



Alternative products

SR764PO

Farge: Creme



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |
|  | Bryterknottkontroll | | |