

## SR764AO



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709140953



## Estetisk linje



Estetikk	Cortina
Farge	Antrasitt
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Sort
Komponent behandling	Antikk messing
Serigrafi farge	Grå

## Programmer/funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 3.90 kW  
 Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW  
 Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW  
 Høyre - Gass - RP - 2.60 kW  
 Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W  
 Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm

## Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20  
 Gasstilkobling Sylindrisk  
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk  
 Måling av gassforbindelse (W) 9300 W



## Not included accessories



**BB3679**

Grillplate i støpejern



**CC60X**

Glasslokk med ramme i rustfritt stål egnet for 60 cm platetopper med frontknotter.



**6MP700AX**

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/sølv



**6MPF2465X**

Brytersett platetopp - Valg



**6MP700AO**

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing



**6MP700BS**

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv



**CC60NE**

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper med frontknotter.



**TPK**

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes








**6MP700PO**

Brytersett platetopp - Cortina krem/messing

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll   |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.           |   |   |