

SR764AO



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Tradițional

60 cm

Gaz

Gaz

8017709140953



Estetică



Estetică

Culoare

Material

Suporturi pentru tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Finisarea componentelor

Culoare serie

Cortina

Antracit

Emailate

Fontă

Smeg Contemporar

Aluminiu

Butoane rotative de control

Față

4

Negru

Alamă antică

Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz

4

Nr. total de zone de gătit

4

Opțiuni



Decupaj standard

478-482x555-560 mm

Caracteristici tehnice

UR

Stânga - Gaz – UR - 3.90 kW

Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW

Dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW

Supape de siguranță
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Terminal box No

Fișă No

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindric

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate Con

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 9300 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Set de butoane rotative pentru plită –
Cortina antracit/alamă veche



6MP700BS

Set de butoane rotative pentru plită –
Cortina argint/argint



6MPF2465X

Set de butoane rotative pentru plită –
Selezione



CC60NE

Capac negru potrivit pentru plite de 60
cm cu comenzi frontale.



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a
găti feluri de mâncare Teppanyaki



6MP700AX

Set de butoane rotative pentru plită –
Cortina antracit/argint



6MP700PO

Set de butoane rotative pentru plită –
Cortina crem/alamă veche



BB3679

Grătar din fontă








CC60X

Capac de sticlă cu cadru din oțel
inoxidabil potrivit pentru plite de 60
cm cu comenzi frontale.



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie |  | Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw. |
|  | Controlul butoanelor | | |

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control